




الجمهورية اليمنية
وزارة الزراعة والري
الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي

المواعيد الزراعية

لأهم محاصيل الخضروات

في الجمهورية اليمنية



الطبعة الثانية ٢٠٠٧م



الجمهورية اليمنية
وزارة الزراعة والري
الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي

الواعدة الزراعية أهم محاصيل الخضروات



الجمهورية اليمنية

الطبعة الثانية

أبريل 2007م

المعهد والآن في اليمن - صنعاء - الكهبيوتر : 5076 دمار

www.narc.gov.ye

شكر وتقدير

للأخ المهندس/ أمين عبده حسن القرشي
الذي قام بإعداد هذه النشرة، ولكل من ساهم في إعدادها من الباحثين
في الأقسام المختصة في جميع المحطات البحثية



رقم الإيداع بدار الكتب : نعاء
((2007 / 273))

المحتويات

رقم الصفحة	الموضوع
4	تصدير
5	مناطق الإنتاج ومواعيد الزراعة والحصاد والأصناف الموصى بزراعتها لمحصول (البطاطس)
7	مناطق الإنتاج ومواعيد الزراعة والحصاد والأصناف الموصى بزراعتها لمحصول (البصل)
9	مناطق الإنتاج ومواعيد الزراعة والحصاد والأصناف الموصى بزراعتها لمحصول (الطماطم)
11	مناطق الإنتاج ومواعيد الزراعة والحصاد والأصناف الموصى بزراعتها لمحصولي (البطيخ والشمام)
13	مناطق الإنتاج ومواعيد الزراعة والحصاد والأصناف الموصى بزراعتها لمحصول (الخيار)
15	مناطق الإنتاج ومواعيد الزراعة والحصاد والأصناف الموصى بزراعتها لمحصول (الكوسة)
17	مناطق الإنتاج ومواعيد الزراعة والحصاد والأصناف الموصى بزراعتها لمحصول (الجزر)
19	مناطق الإنتاج ومواعيد الزراعة والحصاد والأصناف الموصى بزراعتها لمحصولي (الكوبش والقرنبيط)
21	مناطق الإنتاج ومواعيد الزراعة والحصاد والأصناف الموصى بزراعتها لمحصول (البامية)
23	مناطق الإنتاج ومواعيد الزراعة والحصاد والأصناف الموصى بزراعتها لمحصول (اللفل الحار والحلو)

تصدير

نفذت الكمية المتوفرة من الطبعة الأولى من نشرة "مواعيد زراعة الخضار" نتيجة للإقبال الكبير عليها خلال السنوات القليلة الماضية. وهذه هي الطبعة الثانية من نفس النشرة التي يأتي إصدارها انطلاقاً من أهداف الهيئة في نشر وتعميم نتائج برامجها وأنشطتها البحثية وتلبية للطلبات المتزايدة عليها حرصاً على تعميم الفائدة المرجوة من النتائج البحثية التي تتضمنها. وقد روعي في إصدار هذه الطبعة من النشرة أن تشمل مواعيد زراعة أنواع جديدة من محاصيل الخضار وكذلك تحديد مواعيد أصناف جديدة لم يتم التطرق إليها في طبعتها السابقة. كما تضمنت الطبعة الجديدة مواعيد زراعة محاصيل الخضار وبعض أصنافها في مناطق جديدة ضمن الأقاليم الزراعية الرئيسية المختلفة. بالمثل، فقد تم إعداد هذه الطبعة من النشرة في ضوء النتائج البحثية الجديدة التي تم التوصل إليها خلال الفترة الماضية التي تلت ظهور طبعتها الأولى وهو الأمر الذي يجعلها أكثر شمولية وحادثة. ولهذا الغرض، فقد جرى عرض المسودة الأولية من المحتوى على الباحثين المختصين العاملين في المحطات الإقليمية للبحوث الزراعية المعنية لإجراء مراجعة المحتوى وتدقيق المعلومات والبيانات ومطابقتها مع أحدث نتائج البحوث المتوفرة لديهم وبما يشمل تغطية مناطق أخرى في مختلف محافظات وأقاليم البلاد الزراعية. ولا شك أن ذلك يجعل النشرة ذات فائدة أكبر للقراء الأعزاء بمختلف فئاتهم. فكل من ساهم في إعداد ومراجعة وتطوير وإصدار هذه المطبوعة ومن سيعمل على نشر مضامينها أو سيستفيد منها جليل الشكر والتقدير، ونرحب بأية آراء أو ملاحظات للتحسين في إصدارات مستقبلية منها.

د. إسماعيل عبدالله محرم

رئيس الهيئة

مناطق الإنتاج ومواعيد الزراعة والحصاد والأصناف الموصى بزراعتها لمحصول (البطاطس)

الإقليم	المنطقة	المواسم الزراعية / والموعود المناسب للزراعة	موعود الحصاد ❖	الأصناف الموصى بزراعتها
المرتفعات الشمالية	صنعاء عمران، حجة	<ul style="list-style-type: none"> الموسم الربيعي (فبراير - مارس) . الموسم الصيفي (مايو - يونيو) . الموسم الشتوي (سبتمبر - نوفمبر) . 	<ul style="list-style-type: none"> (مايو - يونيو) . (أغسطس - سبتمبر) . (ديسمبر - يناير) . 	دايمنت ، بركا
	قاع جهران ، قاع ذمار، قاع الحقل (يريم - كتاب)	<ul style="list-style-type: none"> الموسم الربيعي (فبراير - مارس) . الموسم الصيفي (مايو - يوليو) . 	<ul style="list-style-type: none"> (مايو - يونيو - يوليو) . (أغسطس - سبتمبر - أكتوبر - نوفمبر) . 	دايمنت ، بركا ، فابولا ، بيكاسو ، ديزري ، كوندور ، البلدي
المرتفعات الوسطى	قاع بكيل وجبهان (أنس)	<ul style="list-style-type: none"> الموسم الربيعي (يناير - فبراير) . الموسم الصيفي (مايو - يوليو) . الموسم الخريفي المتأخر والشتوي (سبتمبر - نوفمبر) . 	<ul style="list-style-type: none"> (أبريل - مايو - يونيو) . (أغسطس - سبتمبر - أكتوبر - نوفمبر) . (ديسمبر - يناير - فبراير - مارس) . 	دايمنت ، بركا ، فابولا ، بيكاسو ، ديزري ، كوندور ، البلدي
	مكيراس ، البيضاء ، رداع	<ul style="list-style-type: none"> الموسم الربيعي (فبراير - أبريل) . الموسم الخريفي (أغسطس) . 	<ul style="list-style-type: none"> (مايو - يونيو - يوليو - أغسطس) . (نوفمبر - ديسمبر) . 	دايمنت ، بركا ، فابولا ، بيكاسو ، ديزري ، كوندور ، البلدي

الأصناف الموصى بزراعتها	مواعيد الحصاد ❖	المواسم الزراعية / والموعد المناسب للزراعة	المنطقة	الإقليم
دايمنت ، بركا ، فابولا ، بيكاسو ، ديزري ، كوندور	• (ديسمبر - يناير - فبراير - مارس) . • (نوفمبر - ديسمبر) .	• الموسم الشتوي (سبتمبر - نوفمبر) . • الموسم الخريفي (أغسطس)، زراعة محدودة .	تعز	المرتفعات الجنوبية
دايمنت ، بركا ، فابولا ، بيكاسو ، ديزري ، كوندور	• (مايو - يونيو - يوليو - أغسطس) . • (أغسطس - سبتمبر - أكتوبر) . • (نوفمبر - ديسمبر) . • (ديسمبر - يناير - فبراير - مارس) .	• الموسم الربيعي (فبراير - أبريل) . • الموسم الصيفي (مايو - يونيو) . • الموسم الخريفي (أغسطس) . • الموسم الشتوي (سبتمبر - نوفمبر) .	إب	
دايمنت ، بركا ، ديزري ، كوندور	• (يناير - فبراير - مارس) .	• الموسم الشتوي (أكتوبر - نوفمبر) .	سينون	وادي خضروات
دايمنت ، بركا	• (ديسمبر - يناير - فبراير - مارس) .	• الموسم الشتوي (سبتمبر - نوفمبر) .	مأرب والجوف	الهضبة الشرقية
ديزري ، دايمنت ، بركا ، كوندور	• (يناير - فبراير) .	• الموسم الشتوي (أكتوبر - نوفمبر) .	المنطقة متوسطة الارتفاع (لودر- مودية - المحفل)	الساهل الجنوبي

❖ موعيد الحصاد يتوقف على درجة النضج للصلف حيث توجد أصناف مبكرة إلى متوسطة التبكير (90 - 100 يوم) ،
وأصناف متوسطة التأخير إلى متأخرة (105 - 120 يوم) ..

مناطق الإنتاج ومواعيد الزراعة والحصاد والأصناف الموصى بزراعتها لمحصول (البصل)

الإقليم	المنطقة	المواسم الزراعية / والموعود المناسب للزراعة (موعود زراعة البذور في المشتل)	مواعيد الحصاد	الأصناف الموصى بزراعتها
المرتفعات الشمالية	صنعا، عمران، حجة	<ul style="list-style-type: none"> الموسم الربيعي (فبراير - أبريل). الموسم الصيفي (مايو - يونيو). 	<ul style="list-style-type: none"> (أغسطس - أكتوبر). (نوفمبر - ديسمبر). 	تكساس ايرلي جرانو، ردكيول، بافطيم
المرتفعات الوسطى	<ul style="list-style-type: none"> قاع جهران، قاع الحقل. قاع بكيل وجبهان (أنس) مكيراس، البيضاء، رداع 	<ul style="list-style-type: none"> الموسم الربيعي (فبراير - مارس). الموسم الشتوي (سبتمبر - كانون الثاني). 	<ul style="list-style-type: none"> (أغسطس - ديسمبر). (مارس - أبريل). 	تكساس ايرلي جرانو، ردكيول، بافطيم محسن أصفر، بافطيم محسن (أحمر)
المرتفعات الجنوبية	تعز	<ul style="list-style-type: none"> الموسم الخريفي (يوليو - أغسطس). الموسم الشتوي (سبتمبر - أكتوبر). 	<ul style="list-style-type: none"> (ديسمبر - يناير). (فبراير - فبراير). 	تكساس ايرلي جرانو، ردكيول، بافطيم محسن (أحمر)

..... المواعيد الزراعية لأهم محاصيل الخضروات  الجمهورية اليمنية

الإقليم	المنطقة	المواسم الزراعية / والموعد المناسب للزراعة (موعدا زراعة البذور في المشتل)	موسم الحصاد	الاصناف الموصى بزراعتها
وادي حضرموت	سيئون	<ul style="list-style-type: none"> الموسم الشتوي (أغسطس - سبتمبر) . الموسم الصيفي (فبراير - مارس) . 	<ul style="list-style-type: none"> (فبراير - مارس) . (أغسطس - سبتمبر) . 	بافطيم محسن (1) أحمر، بافطيم محسن (2) أحمر، بافطيم أصفر ، بافطيم محلي ، يومباي رد
الهضبة الشرقية	مأرب والجوف	<ul style="list-style-type: none"> الموسم الشتوي (سبتمبر - أكتوبر) . 	<ul style="list-style-type: none"> (فبراير - أبريل) . 	تكساس ايرلي جرانو، ردكريول، بافطيم
السهول الساحلية	<ul style="list-style-type: none"> تهامة أبين والكواد سودر مودية المحفد 	<ul style="list-style-type: none"> الموسم الشتوي (سبتمبر - أكتوبر) . الموسم الشتوي (سبتمبر - نوفمبر) . الموسم الشتوي (سبتمبر - نوفمبر) الموسم الربيعي (فبراير - مارس) . 	<ul style="list-style-type: none"> (مارس - أبريل) . (مارس - مايو) . (فبراير - يونيو) . (يوليو - أكتوبر) . 	رد كريول، بافطيم ، يومباي رد
السهل الشرقي	المكلا	<ul style="list-style-type: none"> الموسم الشتوي (يوليو - أغسطس) . 	<ul style="list-style-type: none"> (يناير - فبراير) . 	بافطيم محسن ، يومباي رد، بلدي

❖ يتم عادة نقل شتلات البصل وزراعتها في الحقل المستديم بعد حوالي 50 إلى 60 يوم من زراعة البذور في المشتل ، وذلك بحسب الظروف المناخية السائدة في المنطقة ..

مناطق الإنتاج ومواعيد الزراعة والحصاد والأصناف الموصى بزراعتها لمحصول (الطماطم)

الإقليم	المنطقة	المواسم الزراعية/والموعد المناسب للزراعة (☛ موعد زراعة البذور في المشتل)	موعد الحصاد	الأصناف الموصى بزراعتها
المرتفعات الشهبالية	صنعاء ، عمران ، حجة	• الموسم الربيعي (فبراير- أبريل). • الموسم الصيفي (مايو - يونيو).	• (يوليو-سبتمبر) . • (أكتوبر - نوفمبر) .	• أصناف كمترية إلى متطاولة الشكل: روما في أف - سان مارزانو - ماسيرو - ريوجراند - جالا - أمل (هجين) - شيبا (هجين) . • أصناف دائرية: (آيس - 55 ، بست أوف أول ، نابولي ، سوبر مارمند) .
المرتفعات الوسطى	• قاع جهران ، قاع الحقل • قاع بكيل • وجبهان (أنس) • مكيراس ، البيضاء ، رداغ	• الموسم الربيعي (فبراير- مارس) . • الموسم الشتوي (سبتمبر-أكتوبر).	• (أغسطس - سبتمبر) . • (مارس - أبريل) .	• أصناف كمترية متطاولة إلى بيضاوية الشكل: (روما في أف - سان مارزانو - جالا - ماسيرو - بنجاب شهارة - بنجاب كسري - الصنف الهجين أمل) . • أصناف دائرية: (آيس - 55 ، بيرسون إمبروفد ، هاينز 1370 ، بست أوف أول) .
المرتفعات الجنوبية	تعز	• الموسم الخريفي (يوليو-أغسطس) . • الموسم الشتوي (سبتمبر-أكتوبر) .	• (نوفمبر - ديسمبر) . • (يناير - فبراير) .	• أصناف كمترية متطاولة إلى بيضاوية الشكل: (روما في أف - سان مارزانو - جالا - ماسيرو - بنجاب شهارة - بنجاب كسري - الصنف الهجين أمل- ريوجراند) . • أصناف دائرية: (آيس - 55 ، بيرسون إمبروفد ، هاينز 1370 ، بست أوف أول ، نابولي ، سوبر مارمند ، مونى ميك) .

..... المواعيد الزراعية لأهم محاصيل الخضروات في الجمهورية اليمنية

الإقليم	المنطقة	المواسم الزراعية/والموعد المناسب للزراعة (مُوعد زراعة البذور في المشتل)	موعد الحصاد	الاصناف الموصى بزراعتها
وادي حضرموت	سينون	<ul style="list-style-type: none"> الموسم الشتوي (15 أغسطس - نوفمبر). الموسم الربيعي (15 يناير - 15 مارس). 	<ul style="list-style-type: none"> (فبراير - مارس) (يونيو - سبتمبر) 	<ul style="list-style-type: none"> اصناف كمثرية مطاولة إلى بيضاوية الشكل: (روما في أف - سان مارزانو - سوبر شيكو - بيتوجرو - سوبر روما) اصناف دائرية: (أم اتش)
الهضبة الشرقية	مأرب والجوف	<ul style="list-style-type: none"> الموسم الشتوي (سبتمبر - أكتوبر). 	<ul style="list-style-type: none"> (فبراير - أبريل) 	<ul style="list-style-type: none"> اصناف كمثرية مطاولة إلى بيضاوية الشكل: (روما في أف - سان مارزانو - سوبر شيكو - بيتوجرو - سوبر روما) اصناف دائرية: (أم اتش)
السهول السايلية	<ul style="list-style-type: none"> تهامة أبين والكواد نودر مودية ، المحفد 	<ul style="list-style-type: none"> الموسم الشتوي (سبتمبر - أكتوبر) الموسم الشتوي (أغسطس - نوفمبر) الموسم الشتوي (أغسطس - نوفمبر) الموسم الصيفي (يناير - فبراير) 	<ul style="list-style-type: none"> (مارس - أبريل) (ديسمبر - أبريل) (ديسمبر - أبريل) (مايو - يوليو) 	<ul style="list-style-type: none"> اصناف كمثرية مطاولة إلى بيضاوية الشكل: (روما في أف - سان مارزانو - سوبر شيكو - بيتوجرو - سوبر روما - ريجراند - جالا - سوبر ستين) اصناف دائرية: (موني ميكر بيرسون إمبروفد، هايبنز 1370 ، بست أوف أول)
السايل الشرقية	المكلا	<ul style="list-style-type: none"> الموسم الشتوي (يوليو - أغسطس) 	<ul style="list-style-type: none"> (منتصف ديسمبر) 	<ul style="list-style-type: none"> سان مارزانو ، سوبر شيكو ، روما في اف، موني ميكر لأريوجراند ، جالا ، سوبر روما ، أمريكي حجري

❖ يتم عادة نقل شتلات الطماطم وزراعتها في الحقل المستديم بعد حوالي 45 إلى 55 يوم من زراعة البذور في المشتل ، وذلك بحسب الظروف المناخية السائدة في المنطقة ..

❖ هناك إمكانية لزراعة محصول الطماطم في قاع بكيل وجبهان في المرتفعات الوسطى على مدار العام لعدم تعرض هذه المنطقة لموجات الصقيع ..

مناطق الإنتاج ومواعيد الزراعة والحصاد والأصناف الموصى بزراعتها لمحصولي (البطيخ والشمام)

الإقليم	المنطقة	المواسم الزراعية/والموعد المناسب للزراعة	موعد الحصاد	الأصناف الموصى بزراعتها
المرتفعات الشبالية	صنعاء ، عمران ، حجة	<ul style="list-style-type: none"> الموسم الربيعي (مارس - أبريل). الموسم الصيفي (مايو - يونيو). 	<ul style="list-style-type: none"> يونيو - يوليو . أغسطس - سبتمبر). 	<ul style="list-style-type: none"> أصناف البطيخ: (شار لستون جراي - شوجر بيبي). أصناف الشمام: (هلزبست - هني ديو).
المرتفعات الوسطى	البيضاء، رداع	<ul style="list-style-type: none"> الموسم الربيعي (فبراير - أبريل). الموسم الخريفي (يوليو - أغسطس). 	<ul style="list-style-type: none"> (مايو - يوليو). (أكتوبر - نوفمبر). 	<ul style="list-style-type: none"> أصناف البطيخ: (شار لستون جراي - شوجر بيبي - آلي - جوبيلي - شليان بلاك). أصناف الشمام: (هلزبست - هني ديو - هارامدو - أناناس).
وادي حضرموت	سينون	<ul style="list-style-type: none"> الموسم الصيفي (15 يناير - 15 فبراير). الموسم الشتوي (أكتوبر). 	<ul style="list-style-type: none"> (مايو - يونيو). (فبراير - مارس). 	<ul style="list-style-type: none"> أصناف البطيخ: (شار لستون جراي - كرمسون سويت). أصناف الشمام: (هلزبست جامبو - هني ديو).

..... المواعيد الزراعية لأهم محاصيل الخضروات 2 الجمهورية اليمنية

الإقليم	المنطقة	المواسم الزراعية/والموعد المناسب للزراعة	موسم الحصاد	الأصناف الموصى بزراعتها
الضفة الشرقية	مأرب والجوف	• الموسم الشتوي (ديسمبر - يناير) .	• (أبريل - مايو) .	• أصناف البطيخ : (شار لستون جراي - سن شيد) . • أصناف الشمام : (هلزبست جامبو - هني ديو - أناناس) .
السهول الساحلية	• تهامة	• الموسم الصيفي (مارس - يونيو) . • الموسم الشتوي (ديسمبر - يناير) .	• يوليو - أكتوبر) . • (أبريل - مايو) .	• أصناف البطيخ: (شار لستون جراي - شوجريبي - شليان بلاك - المحلي مور) . • أصناف الشمام: (هلزبست - هني ديو - أناناس - هارامدو - كساب بلدي - فلسطيني) .
	• آيين والكود • لودر ، • مودية ، المحفد	• الموسم الصيفي (فبراير - مارس) . • الموسم الشتوي (يوليو - أغسطس) . • الموسم الصيفي (فبراير - أبريل) .	• (مايو - يونيو) . • (أكتوبر - ديسمبر) . • (مايو - يوليو) .	• أصناف البطيخ : (شار لستون جراي) . • أصناف الشمام : (هلزبست جامبو - هني ديو) .
السهل الشرقي	المكلا	• الموسم الشتوي (يوليو - أغسطس) . • الموسم الصيفي (يناير - فبراير) .	• (أكتوبر - نوفمبر) . • (أبريل - مايو) .	• أصناف البطيخ : (شار لستون جراي) . • أصناف الشمام : (هلزبست جامبو - هني ديو ، أناناس) .

مناطق الإنتاج ومواعيد الزراعة والحصاد والأصناف الموصى بزراعتها لمحصول (الخيار)

الإقليم	المنطقة	المواسم الزراعية / والموعد المناسب للزراعة	موعد الحصاد	الأصناف الموصى بزراعتها
المرتفعات الشمالية	صنعاى صعدة المحويت	زراعة محمية (بيوت بلاستيكية): • الموسم الربيعي (فبراير- مارس). • الموسم الخريفي (يوليو - أغسطس). • الموسم الشتوي (أكتوبر - نوفمبر).	• (أبريل- مايو). • (سبتمبر - أكتوبر). • (ديسمبر - يناير).	• جميع أصناف الزراعة المحمية عبارة عن: هجن تعقد بكريا (لا تحتاج إلى تلقيح وإخصاب) .
المرتفعات الوسطى	• قاع ذمار • قاع بكيل • وجبهان (أنس)	زراعة محمية (بيوت بلاستيكية): • الموسم الربيعي (فبراير- مارس). • الموسم الخريفي (يوليو - أغسطس). • الموسم الشتوي (أكتوبر - نوفمبر).	• (أبريل- مايو). • (سبتمبر - أكتوبر). • (ديسمبر - يناير).	• جميع أصناف الزراعة المحمية عبارة عن: هجن تعقد بكريا (لا تحتاج إلى تلقيح وإخصاب) .

الإقليم	المنطقة	المواسم الزراعية / الموعد المناسب للزراعة	موعد الحصاد	الأصناف الموصى بزراعتها
	• البيضاء، رداع	زراعة في حقول مكشوفة : • الموسم الربيعي (فبراير- مارس - أبريل). • الموسم الشتوي (أغسطس- سبتمبر).	• (مايو- يونيو). • (نوفمبر - ديسمبر).	• بيتا ألفا ، أشلي ، بالومار ، شاينز افر جرين .
المرتفعات الجنوبية	تعز	زراعة وحمية (بيوت بلاستيكية) : • الموسم الربيعي (يناير - فبراير). • الموسم الخريفي (يوليو- أغسطس).	• (مارس- أبريل). • (سبتمبر - أكتوبر).	• أصناف هجن تفوق منها في الموسم الصيفي الصنف : (كوين ، أميرال ، ماجد).
السهول الساحلية	• تهامة • أبين والكود	زراعة في حقول مكشوفة: • الموسم الشتوي (سبتمبر - أكتوبر) . • الموسم الشتوي (سبتمبر - أكتوبر)	• (نوفمبر - ديسمبر) . • (نوفمبر - ديسمبر) .	• بيتا ألفا ، أشلي ، بالومار ، شاينز افر جرين . • بيتا الفا ، البلدي .

مناطق الإنتاج ومواعيد الزراعة والحصاد والأصناف الموصى بزراعتها لمحصول (الكوسة)

الإقليم	المنطقة	المواسم الزراعية / والموعد المناسب للزراعة	موسم الحصاد	الأصناف الموصى بزراعتها
المرتفعات الشمالية	صنعا ، عمران ، حجة	<ul style="list-style-type: none"> الموسم الربيعي (فبراير - أبريل). الموسم الصيفي (مايو - يونيو) 	<ul style="list-style-type: none"> (أبريل - يونيو) . (يوليو - أغسطس). 	<ul style="list-style-type: none"> وايت بوش ، دارك زوكيني ، بيتزا ، بييلو .
المرتفعات الوسطى	<ul style="list-style-type: none"> قاع جهران ، قاع الحقل . مكيراس ، البيضاء ، رداع 	<ul style="list-style-type: none"> الموسم الربيعي (فبراير - أبريل). الموسم الصيفي (مايو - يونيو). 	<ul style="list-style-type: none"> (أبريل - يونيو) . (يوليو - أغسطس). 	<ul style="list-style-type: none"> وايت بوش ، دارك زوكيني .
	<ul style="list-style-type: none"> قاع بكيل وجبهان (أنس) 	<ul style="list-style-type: none"> تزرع في (أنس) على مدار العام لأنها من المناطق الدافئة ولا تتعرض فيها المحاصيل لموجات الصقيع. 	<ul style="list-style-type: none"> خلال العام . 	

الإقليم	المنطقة	المواسم الزراعية / والموعد المناسب للزراعة	موعد الحصاد	الأصناف الموصى بزراعتها
المرتفعات الجنوبية	تعز إب	• الموسم الربيعي (فبراير- أبريل). • الموسم الصيفي (مايو - يونيو).	• مارس - أبريل). • يونيو - يوليو).	• وايت بوش، لونج جرين بوش، بيترا، بيبلو، أنيتا، كارينا.
وادي حضرموت	سينون	• الموسم الصيفي (يناير- فبراير). • الموسم الشتوي (سبتمبر- أكتوبر).	• مارس - أبريل). • نوفمبر - ديسمبر).	• جيزة 6، بلاك زوكيني .
السهول	• تهامة	• الموسم خريفي متأخر (أغسطس- أكتوبر). • الموسم الشتوي (5 نوفمبر-5 يناير).	• أكتوبر- نوفمبر). • يناير - فبراير).	• وايت بوش، إيرلي برولنيك ستريت، نيك.
الساكنة	• أبين والكواد	• الموسم الشتوي (سبتمبر- أكتوبر).	• نوفمبر - ديسمبر).	• وايت بوش، زوكيني .
الساكنة الشرقية	المكلا	• الموسم الصيفي (يناير- فبراير).	• مارس - أبريل).	• وايت بوش .

مناطق الإنتاج ومواعيد الزراعة والحصاد والأصناف الموصى بزراعتها لمحصول (الجزر)

الإقليم	المنطقة	المواسم الزراعية / والموعد المناسب للزراعة	موسم الحصاد	الأصناف الموصى بزراعتها
المرتفعات الشهالية	صنعاء ، عمران ، حجة	<ul style="list-style-type: none"> الموسم الربيعي (فبراير- مارس). الموسم الخريفي (سبتمبر- أكتوبر). 	<ul style="list-style-type: none"> (مايو- يونيو) . (ديسمبر - يناير). 	<ul style="list-style-type: none"> • نانتس . • شنتنياي . • ريجول . • فلا كير جروسا .
المرتفعات الوسطى	<ul style="list-style-type: none"> • قاع جهران ، • قاع الحقل . • قاع بكيل • وجبهان (أنس) • مكبراس ، • البيضا ، رداع 	<ul style="list-style-type: none"> • الموسم الربيعي (مارس - أبريل). • الموسم الشتوي (سبتمبر- أكتوبر). 	<ul style="list-style-type: none"> • (يونيو- أغسطس) . • (ديسمبر - يناير) . 	<ul style="list-style-type: none"> • نانتس . • ريجول . • شنتنياي . • فلا كير جروسا . • موسكاد .

الإقليم	المنطقة	المواسم الزراعية / والموعد المناسب للزراعة	موعد الحصاد	الأنصاف الموصى بزراعتها
المرتفعات الجنوبية	تعز، إب	• الموسم الشتوي (أكتوبر-نوفمبر).	• (فبراير - مارس) .	• نانثس . • ريجول . • شنتنيابي . • فلاكير جروسا . • موسكاد ، لئل فنجر . • دانقيرس .
وادي حضرموت	سينون	• الموسم الشتوي (5 أ سبتمبر-15 أكتوبر).	• (ديسمبر - يناير).	• شنتنيابي . • محلي .
السهول الساحلية	• أبين والكويد • لودر ، • مودية ، المحفد	• الموسم الشتوي (أكتوبر - نوفمبر). • الموسم الشتوي (أغسطس-نوفمبر).	• (يناير - مارس) . • (نوفمبر - مارس) .	• نانثس ، شنتنيابي .
الساحل الشرقي	شبوة	• الموسم الشتوي (أكتوبر-نوفمبر).	• (يناير-فبراير) .	• نانثس ، شنتنيابي .

مناطق الإنتاج ومواعيد الزراعة والحصاد والأصناف الموصى بزراعتها لمحصولي (الكوبش والقرنييط)

الإقليم	المنطقة	المواسم الزراعية / والموعده المناسب للزراعة (موعده زراعة البذور في المشتل)	موعده الحصاد	الأصناف الموصى بزراعتها
المرتفعات الشمالية	صنعا ، عمران ، البون	• الموسم الخريفي (أغسطس-سبتمبر).	• (فبراير - مارس) .	• أصناف الكوبش: (برونزويك - كوبنهاجن - جولدن إيكير - إيرلي درم هيد). • أصناف القرنييط: (سنوبال - ماستر - بوسا دييالي).
المرتفعات الوسطى	• قاع جهران ، قاع الحقل . • قاع بكيل وجبهان (أنس) • مكيراس ، البيضاء ، رداع	• الموسم الشتوي (سبتمبر-أكتوبر). • الموسم الربيعي (مارس - أبريل).	• (مارس - أبريل) . • (أغسطس - سبتمبر).	• أصناف الكوبش: (برونزويك - كوبنهاجن - جولدن إيكير - إيرلي درم هيد - بريميم لت فلات داتش) . • أصناف القرنييط: (سنوبال - ماستر - بوسا دييالي).

الإقليم	المنطقة	المواسم الزراعية / والموعد المناسب للزراعة (* موعد زراعة البذور في المشتل)	موعد الحصاد	الأصناف الموصى بزراعتها
المرتفعات الجنوبية	تعز، إب	• الموسم الشتوي (أكتوبر - نوفمبر).	• (فبراير - مارس) .	• أصناف الكوبش : (برونزويك - كوبنهاجن - جولدن إيك - إيرلي درم هيد - بريميم لت فلات داتش) . • أصناف القرنبيط : (سنوبال - ماستر - بوسا دييالي) .
وادي حضرموت	سيئون	• الموسم الشتوي (15 أغسطس - نوفمبر).	• (يناير - أبريل) .	• أصناف الكوبش : (جولدن إيك - إيرلي درم هيد) .
السهول الساحلية	لودر، مودية، المحفد	• الموسم الشتوي (أغسطس - نوفمبر). • الموسم الصيفي (يناير - فبراير).	• (أكتوبر - فبراير) . • (مارس - مايو) .	• أصناف الكوبش : (جولدن إيك - إيرلي درم هيد) . • أصناف القرنبيط : (سنوبال - إيرلي بال) .

* تجرى عملية نقل الشتلات الكوبش والقرنبيط وزراعتها في الحقل المكشوف بعد حوالي 45-55 يوم من زراعة البذور في المشتل ..

مناطق الإنتاج ومواعيد الزراعة والحصاد والأصناف الموصى بزراعتها لمحصول (البامية)

الإقليم	المنطقة	المواسم الزراعية / والموعد المناسب للزراعة	موعد الحصاد	الأصناف الموصى بزراعتها
المرتفعات الشمالية	صنعا ، عمران ، حجة	<ul style="list-style-type: none"> الموسم الربيعي (مارس - أبريل) . الموسم الصيفي (مايو - يوليو) . 	<ul style="list-style-type: none"> (يونيو - يوليو) . (أغسطس - أكتوبر) . 	<ul style="list-style-type: none"> كلمسون اسبينلس . بوسا لونج جرين . بوسا سواني .
المرتفعات الوسطى	البيضاء ورداع	<ul style="list-style-type: none"> الموسم الربيعي (مارس - أبريل) . 	<ul style="list-style-type: none"> (يونيو - يوليو) . 	<ul style="list-style-type: none"> كلمسون اسبينلس . بوسا لونج جرين . جلوسي جرين .
المرتفعات الجنوبية	تعز	<ul style="list-style-type: none"> الموسم الصيفي (مايو - يونيو) . 	<ul style="list-style-type: none"> (يوليو - أغسطس) . 	<ul style="list-style-type: none"> كلمسون اسبينلس ، بوسا سواني ، جلوسي جرين .

الإقليم	المنطقة	المواسم الزراعية / والموعد المناسب للزراعة	موسم الحصاد	الأصناف الموصى بزراعتها
وادي حضرموت	سينون	<ul style="list-style-type: none"> الموسم الصيفي (يناير - مارس). الموسم الشتوي (يوليو - نوفمبر). 	<ul style="list-style-type: none"> (يونيو - يوليو). (ديسمبر - أبريل). 	<ul style="list-style-type: none"> كلمسون اسبينلس. جلوسي جرين. أميرالد سبيلت ليف.
السهول	تهامة	<ul style="list-style-type: none"> الموسم الصيفي (مارس - يوليو). الموسم الشتوي (يوليو - فبراير). 	<ul style="list-style-type: none"> (أغسطس - ديسمبر). (ديسمبر - يوليو). 	<ul style="list-style-type: none"> كلمسون اسبينلس، جلوسي جرين، بوسا سواني، البلدي.
الساكنية	<ul style="list-style-type: none"> أبين والكود لودر، مودية، المحقد 	<ul style="list-style-type: none"> الموسم الصيفي (فبراير - مارس). الموسم الشتوي (أغسطس - سبتمبر). الموسم الشتوي (سبتمبر - نوفمبر). الموسم الصيفي (فبراير - مارس). 	<ul style="list-style-type: none"> (أبريل - أغسطس). (أكتوبر - فبراير). (نوفمبر - أبريل). (أبريل - أغسطس). 	<ul style="list-style-type: none"> كلمسون اسبينلس. بوسا سواني. جلوسي جرين.
الساكن الشرقي	المكلا	<ul style="list-style-type: none"> الموسم الشتوي (أغسطس - سبتمبر). الموسم الصيفي (فبراير - مارس). 	<ul style="list-style-type: none"> (يناير - فبراير) (مايو - أغسطس) 	<ul style="list-style-type: none"> كلمسون اسبينلس. جلوسي جرين. بلدي.

مناطق الإنتاج ومواعيد الزراعة والحصاد والأصناف الموصى بزراعتها لمحصول (الفلل الحار والخلو)

الإقليم	المنطقة	المواسم الزراعية/والموعد المناسب للزراعة (* موعد زراعة البذور في المشتل)	موعد الحصاد	الأصناف الموصى بزراعتها
المرتفعات الوسطى	ذمار، رداع	• الموسم الربيعي (فبراير-مارس).	• (يونيو - يوليو).	• أصناف الفلفل الحلو (الببيار): (كاليفورنيا وندر - إيرلي وندر - يلو وندر - لارج بل - كوبان). • أصناف الفلفل الحار: (هنجارين يلو واكس - أناهيم شيلي - ريد شيلي - البلدي).
المرتفعات الجنوبية	تعز	• الموسم الربيعي (يناير-مارس). • الموسم الشتوي (سبتمبر - أكتوبر).	• (مايو - يوليو). • (يناير - فبراير).	• أصناف الفلفل الحلو (الببيار): (كاليفورنيا وندر - إيرلي وندر - يلو وندر - لارج بل - كوبان). • أصناف الفلفل الحار: (هنجارين يلو واكس - أناهيم شيلي - ريد شيلي - البلدي).
وادي حضرموت	سينون	• الموسم الصيفي (يناير-مارس). • الموسم الشتوي (أغسطس-نوفمبر).	• (مايو - يوليو). • (يناير - مارس).	• أصناف الفلفل الحلو (الببيار): (كاليفورنيا وندر - يلو وندر). • أصناف الفلفل الحار: (هنجارين يلو واكس - لونج كاين - المحلي).

الإقليم	المنطقة	المواسم الزراعية/والموعد المناسب للزراعة (❖ موعد زراعة البذور في المشتل)	موسم الحصاد	الأصناف الموسى بزراعتها
السهول	- تهامة	<ul style="list-style-type: none"> الموسم الشتوي (سبتمبر - أكتوبر). الموسم الشتوي (سبتمبر - نوفمبر). 	<ul style="list-style-type: none"> مارس - أبريل). مارس - مايو). 	<ul style="list-style-type: none"> أصناف الفلفل الحلو (البيبار): (كاليفورنيا وندر - يلو وندر - إيرلي وندر). أصناف الفلفل الحار: (هنجارين يلو واكس - المحلي).
تساهلية	<ul style="list-style-type: none"> أبين والكود لسودر، مودية، المحفد 	<ul style="list-style-type: none"> الموسم الشتوي (أغسطس - نوفمبر). الموسم الشتوي (سبتمبر - نوفمبر). الموسم الصيفي (فبراير - مارس). 	<ul style="list-style-type: none"> (نوفمبر - أبريل). (ديسمبر - أبريل). (يونيو - أغسطس). 	<ul style="list-style-type: none"> أصناف الفلفل الحلو (البيبار): (كاليفورنيا وندر - يلو وندر). أصناف الفلفل الحار: (هنجارين يلو واكس - البلدي).
الساهل الشرقي	المكلا	<ul style="list-style-type: none"> الموسم الشتوي (أغسطس - نوفمبر). 	<ul style="list-style-type: none"> (ديسمبر - مارس). 	<ul style="list-style-type: none"> أصناف الفلفل الحلو (البيبار): (كاليفورنيا وندر). أصناف الفلفل الحار: (هنجارين يلو واكس - البلدي).

❖ يتم عادة نقل شتلات الفلفل وزراعتها في الحقل المسنديم بعد حوالي 45 إلى 55 يوم من زراعة البذور في المشتل ، وذلك بحسب الظروف المناخية السائدة في المنطقة ..

**الإدارة العامة لنشر التقنيات
الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي**

الجمهورية اليمنية - ذمار

ص. ب. : ٨٧١٤٨

هاتف : +٩٦٧ ٦ ٤٢٣٩١٣ / +٩٦٧ ٦ ٤٢٣٩١٦

فاكس : +٩٦٧ ٦ ٤٢٣٩١٤ / تلفاكس : +٩٦٧ ٦ ٤٢٣٩١٩

بريد ال : area@yemen.net.ye

الموقع على الإنترنت : www.area.gov.ye